

Baubeschreibung inkl. AGWR II-Datenblatt

gemäß § 29 Abs. 1 Z 3 Oö. BauO 1994 als Bestandteil des Bauplanes

1. ANTRAGSTELLER/IN: (Name, Anschrift)

Familien- und Vorname:		Akad. Grad:	
Firmenwortlaut:			
Anschrift (Straße, Hausnr./ Stiege, etc.):			
PLZ:	Ortschaft:	Gemeinde:	Pol. Bezirk:
Telefon:		Email:	
<input type="checkbox"/> physische Person (Privatperson)	<input type="checkbox"/> juristische Person (Stiftung, Vereine, etc.)		

2. GRUNDEIGENTÜMER/IN MITEIGENTÜMER/IN: (Name, Anschrift)

Familien- und Vorname:		Akad. Grad:	
Firmenwortlaut:			
Anschrift (Straße, Hausnr./ Stiege, etc.):			
PLZ:	Ortschaft:	Gemeinde:	Pol. Bezirk:
Telefon:		Email:	
<input type="checkbox"/> physische Person (Privatperson)	<input type="checkbox"/> juristische Person (Stiftung, Vereine, etc.)		

Familien- und Vorname:		Akad. Grad:	
Firmenwortlaut:			
Anschrift (Straße, Hausnr./ Stiege, etc.):			
PLZ:	Ortschaft:	Gemeinde:	Pol. Bezirk:
Telefon:		Email:	
<input type="checkbox"/> physische Person (Privatperson)	<input type="checkbox"/> juristische Person (Stiftung, Vereine, etc.)		

Familien- und Vorname:		Akad. Grad:	
Firmenwortlaut:			
Anschrift (Straße, Hausnr./ Stiege, etc.):			
PLZ:	Ortschaft:	Gemeinde:	Pol. Bezirk:
Telefon:		Email:	
<input type="checkbox"/> physische Person (Privatperson)	<input type="checkbox"/> juristische Person (Stiftung, Vereine, etc.)		

3. PLANVERFASSER/IN: (Name, Anschrift)

Familien- und Vorname:		Akad. Grad:	
Firmenwortlaut:			
Anschrift (Straße, Hausnr./ Stiege, etc.):			
PLZ:	Gemeinde:	Pol. Bezirk:	
Telefon:		Email:	

4. BAUVORHABEN:

4.1. PROJEKTBEZEICHNUNG

<input type="checkbox"/> Neubau	<input type="checkbox"/> Umbau	<input type="checkbox"/> Zubau
<input type="checkbox"/> Sonstiger Bau (§ 24 Abs. 1 Z 2)		
<input type="checkbox"/> Änderung des Verwendungszweckes (§ 24 Abs. 1 Z 3, § 25 Abs. 1 Z 2b)		
<input type="checkbox"/> Änderung des Verwendungszweckes (§ 24 Abs. 1 Z 3, § 25 Abs. 1 Z 2b)		
<input type="checkbox"/> Größere Renovierung (§ 25 Abs. 1 Z 3 lit. a)		
<input type="checkbox"/> Sonstige Änderung (§ 25 Abs. 1 Z 3 lit. b)		
<input type="checkbox"/> Abbruch		
<input type="checkbox"/> auf Dauer	<input type="checkbox"/> befristet bis	

4.2. ÖRTLICHE LAGE: (Adresse des Bauvorhabens/Bauplatzes)

Anschrift (Straße, Hausnr./Stiege/Türnr.):			
PLZ:	Ortschaft:	Gemeinde:	Pol. Bezirk:
KG. Nr.:	Katastralgemeinde:		
Grundstücksnr.:	Grundbuchnr.:	EZ:	Aktenzeichen:

4.3. LAGE AN VERKEHRSFLÄCHE:

Straßenart:	Abkürzung:	Name:	Abstand:	Anmerkungen:
<input type="checkbox"/> Autobahnm	
<input type="checkbox"/> Bundesstraßem	Gestattungsvertrag für Erschließung erf.
<input type="checkbox"/> Landesstraßem	Gestattungsvertrag für Erschließung erf.
<input type="checkbox"/> Gemeindestraßem	Absprache mit Gemeinde
<input type="checkbox"/> Güterwegm	Absprache mit Gemeinde
<input type="checkbox"/> Private Straßem	Geh- und Fahrrecht lt. Grundbuch

4.4. ABSTÄNDE VON NACHBARGRUNDSTÜCKEN:

Grundstücks- Nr.	Abstand:
.....m

5. BEBAUUNGSGRUNDLAGEN:

5.1. BAUBEHÖRDLICHE GRUNDLAGEN:

Flächenwidmungsplan- Nr.:	Widmungskategorie: <u>Bauland</u>
	Widmung: <u>Wohngebiet</u> <u>xxx</u>
<input type="checkbox"/> Hochwasserabflussbereich – max. Wasserspiegelhöhe m über Adria bei HQ 100 <input type="checkbox"/> Gefahrenzonen – Bezeichnung: <input type="checkbox"/> Geogene Risikozonen – Bezeichnung: <input type="checkbox"/> Schutzzonen (z.B. Wasserschutzgebiete, Naturschutz, Denkmalschutz, Eisenbahn, Hochspannungsleitungen, Gasleitungen, etc.) Bezeichnung:	
Bauweise:	
<input type="checkbox"/> offen	<input type="checkbox"/> gekuppelt
<input type="checkbox"/> geschlossen	<input type="checkbox"/> Gruppenbauweise
Bebauungsplan-Nummer: Bezeichnung:	
Neuplanungsgebiet: – Verordnung vom	

5.2. SONSTIGE RECHTLICHE ERFORDERNISSE, BEWILLIGUNGEN/ANZEIGEN:

Insbes. Gewerbeordnung, Wasserrecht, Naturschutzgesetz, Forstgesetz, Denkmalschutz:
.....
.....
.....
.....

6. TECHNISCHE BESCHREIBUNG DES GEBÄUDES:

6.1. GEBÄUDEINFORMATIONEN:

Eigentümer des Gebäudes	
<input type="checkbox"/> Privatperson	<input type="checkbox"/> Bund <input type="checkbox"/> Andere öffentliche (rechtliche) Körperschaften
<input type="checkbox"/> Land	<input type="checkbox"/> Gemeinde <input type="checkbox"/> Gemeinnützige Bauvereinigung
<input type="checkbox"/> Unternehmen (AG, GmbH,...)	<input type="checkbox"/> Andere Eigentümer (Vereine, gemeinnützige Stiftungen)
Aufzug im Gebäude vorhanden/ geplant:	
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Anzahl der Nutzungseinheiten im Gebäude:	Energiekennzahl kWh/m ²
Für Baubestände:	
Wärmedämmung der obersten, zugänglichen Decken von beheizten Räumen oder der unmittelbar darüberliegenden Dächer (§ 38 Oö. BauTG 2013 „Nachträgliche Wärmedämmung“):	
Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) der bestehenden Decke/Dach W/m ² K	
↳ Mindest- Wärmedurchgangskoeffizient = 0,20 W/m ² K somit <input type="checkbox"/> erfüllt <input type="checkbox"/> nicht erfüllt	
↳ Wenn nicht erfüllt, Wärmedämmmaßnahmen nicht erforderlich, weil	
<input type="checkbox"/> Gebäude mit max. 2 Wohnungen	
<input type="checkbox"/> für das geplante Bauvorhaben kein Energieausweis erforderlich ist	
<input type="checkbox"/> die dafür erforderlichen Aufwendungen durch Einsparungen nicht innerhalb angemessener Frist erwirtschaftet werden können	
↳ Beschreibung der geplanten nachträglichen Dämmmaßnahmen	
Künftiger Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) für die bestehende Decke/Dach von W/m ² K	

Kommentiert [Zo1]: Gehören Anteile an einem Gebäude mehreren unterschiedlichen Eigentümern, so ist eine Zuordnung nach Mehrheit der Eigentumsanteile vorzunehmen. Bei genau gleichen Teilen ist jener als Eigentümer anzugeben, der vorwiegend die Entscheidungen für das Gebäude trifft bzw. als Entscheidungsbefugter auftritt

Kommentiert [Zo2]: Die Energiekennzahl ist der spezifische Heizwärmebedarf (HWB Standort).

6.1.1. VER- UND ENTSORGUNG:

Trinkwasserversorgung:		
<input type="checkbox"/> Anschluss an ein Netz	<input type="checkbox"/> Eigenversorgung	<input type="checkbox"/> Kein Anschluss vorhanden
.....
Elektrizitätsversorgung:		
<input type="checkbox"/> Anschluss an ein Netz	<input type="checkbox"/> Eigenversorgung	<input type="checkbox"/> Kein Anschluss vorhanden
.....
Gasversorgung:		
<input type="checkbox"/> Anschluss an ein Netz	<input type="checkbox"/> Kein Anschluss an ein Netz	
.....	
Abwasserentsorgung:		
<input type="checkbox"/> Anschluss an ein Kanalnetz	<input type="checkbox"/> Kleinkläranlage	<input type="checkbox"/> Senkgrubem ³
<input type="checkbox"/> Gülle/Jauchegrubem ³
Entsorgung der Niederschlagswasser:		
<input type="checkbox"/> Versickerung am Bauplatz	<input type="checkbox"/> Anschluss an Kanalnetz	<input type="checkbox"/> Einleitung in Gewässer
.....
<input type="checkbox"/> Retentionsmaßnahmen (z.B. Rückhaltebecken, Volumenm ³ ,.....)		
Abfallentsorgung:		
<input type="checkbox"/> Gemeindeabfuhr	<input type="checkbox"/> Eigenabfuhr	
.....	

6.1.2. FLÄCHENANGABEN ZUM GEBÄUDE:

Überbaute Grundfläche	m ²
Gebäudehöhe	m
Brutto-Rauminhalt	m ³
Anzahl der oberirdischen Geschöße:	
Anzahl der unterirdischen Geschöße:	

Geschoßangabe	Brutto Grundfläche je Geschöß	Durchschnittliche Geschößhöhe	Bauweise
.....m ²m
.....m ²m
.....m ²m
.....m ²m
.....m ²m
.....m ²m
.....m ²m
.....m ²m
.....m ²m
.....m ²m
.....m ²m
.....m ²m
.....m ²m
.....m ²m
.....m ²m

Kommentiert [Zo3]: Die Überbaute Grundfläche ist jene Fläche, welche durch die lotrechte Projektion der äußersten Umrisslinie aller oberirdischen überlagerten Brutto-Grundflächenbereiche eines Bauwerkes begrenzt wird (siehe ÖNORM B 1800 Ausgabe 01.01.2002).

Kommentiert [Zo4]: Die Gebäudehöhe ist die Höhendifferenz zwischen dem obersten Punkt der Bauwerks-hülle und dem tiefsten Punkt des an das Gebäude angrenzenden Geländes nach Fertigstellung.

Kommentiert [Zo5]: Der Brutto-Rauminhalt ist der Rauminhalt des Bauwerkes, der von den äußeren Begrenzungs-flächen und nach unten von der Unterfläche der konstruktiven Bauwerkssohle umschlossen wird (siehe ÖNORM B 1800 Ausgabe 01.01.2002).

Kommentiert [Zo8]: Als Bau-weise ist eine der folgenden Angaben zu wählen:
 -Mauerwerksbau (Beispiel: Ziegel oder Beton)
 -Stahlbetonskelett
 -Stahlskelett
 -Holziegelkonstruktion
 -Holztafelkonstruktion
 -Holzständerkonstruktion
 -Mischbauweise

Kommentiert [Zo6]: Die Brutto-Grundfläche je Geschöß ist die Summe der Grund-flächen je Geschöß unter Ein-beziehung der Außenmaße (siehe ÖNORM B 1800 Ausgabe 01.01.2002).

Kommentiert [Zo7]: Die durch-schnittliche Geschößhöhe ist das Maß im Mittel von der Oberkante des fertigen Fuß-bodens bis zur Oberkante des fertigen Fußbodens des darüber liegenden Geschößes beim obersten Geschöß von der Oberkante des fertigen Fußbodens bis zur Oberkante der tragenden Decken-konstruktion, bzw. bei ausge-bauten Dachgeschößen von der Oberkante des fertigen Fuß-bodens bis zur Außenkante der Dachhaut.

6.2.2. WÄRMEBEREITSTELLUNGSSYSTEM (zentral für das Gebäude)

<input type="checkbox"/> Kessel	<input type="checkbox"/> Standardkessel	<input type="checkbox"/> Niedertemperaturkessel	<input type="checkbox"/> Brennwertkessel
Kesselbetriebsweise:	<input type="checkbox"/> nicht modulierend	<input type="checkbox"/> modulierend	
<input type="checkbox"/> Wärmepumpe	<input type="checkbox"/> Außenluft / Wasser	<input type="checkbox"/> Sole / Wasser (inkl. Direktverdampfer)	
	<input type="checkbox"/> Wasser / Wasser (Grundwasserwärmepumpe)	<input type="checkbox"/> sonstige (z.B. Passivhaus-Kompaktgerät)	
Wärmepumpenbetriebsweise:	<input type="checkbox"/> monovalent (kein anderes Heizsystem)		
	<input type="checkbox"/> bivalent - Wärmepumpe kombiniert mit anderen		
<input type="checkbox"/> Thermische Solaranlage mit Beitrag zur Raumheizung			
<input type="checkbox"/> Nahwärme (Blockheizung)			<input type="checkbox"/> Fernwärme
<input type="checkbox"/> Raumheizgerät bzw. Herd (Beistellherd, Kachelofen, Holz Einzelofen, usw.)			
<input type="checkbox"/> Sonstige Wärmebereitstellungssysteme (z.B. Kraft-Wärme-Kopplung, Dampferzeuger)			

6.2.3. WÄRMEABGABESYSTEM:

<input type="checkbox"/> Kleinflächige Wärmeabgabe (Radiator, Heizkörper)	<input type="checkbox"/> Luftheizung (nur Passivhausstandard)
<input type="checkbox"/> Flächenheizung (z.B. Fußboden-, Wandheizung)	<input type="checkbox"/> Gebläsekonvektor

6.2.4. ART DES BRENNSTOFFES:

<input type="checkbox"/> Heizöl Extraleicht	<input type="checkbox"/> Flüssiggas	<input type="checkbox"/> Hackschnitzel	<input type="checkbox"/> Strom
<input type="checkbox"/> Heizöl Leicht	<input type="checkbox"/> Kohle	<input type="checkbox"/> Holz- Pellets	<input type="checkbox"/> andere
<input type="checkbox"/> Erdgas	<input type="checkbox"/> Scheitholz	<input type="checkbox"/> sonstige Biomasse	

6.3. WARMWASSER – WÄRMEBEREITSTELLUNG : (zentral für das Gebäude)

<input type="checkbox"/> zentral (für das Gebäude)	<input type="checkbox"/> dezentral (in der Nutzungseinheit)	<input type="checkbox"/> kein Warmwasser
--	---	--

6.3.1. WARMWASSER – ART DER WARMWASSERAUFBEREITUNG :

<input type="checkbox"/> kombinierte Erzeugung mit Raumwärme	
<input type="checkbox"/> getrennte Erzeugung von Warmwasser mittels	
<input type="checkbox"/> separatem Kessel	<input type="checkbox"/> elektrischer Energie
<input type="checkbox"/> separater Nah-/Fernwärme	<input type="checkbox"/> separater Wärmepumpe (z.B. Luft/Wasser-Wärmepumpen)
<input type="checkbox"/> thermische Solaranlage kombiniert mit Heizsystem	
<input type="checkbox"/> thermische Solaranlage kombiniert mit anderen (z.B. E-Heizstab)	

6.4. ART DER BELÜFTUNG:

<input type="checkbox"/> natürliche Lüftung (Fensterlüftung)	
<input type="checkbox"/> mechanische Lüftung:	
<input type="checkbox"/> Abluftanlage	<input type="checkbox"/> Zu- und Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung
<input type="checkbox"/> Raumlufttechnische Anlage für:	
<input type="checkbox"/> Heizung	<input type="checkbox"/> Kühlung <input type="checkbox"/> Befeuchtung

7. BAUAUSFÜHRUNG:

7.1. GEBÄUDEKLASSE:

<input type="checkbox"/> Gebäudeklasse gemäß OIB-RL 2: <u>XXX</u>
<input type="checkbox"/> Betriebsgebäude nach OIB-RL 2.1: Sicherheitskategorie gemäß OIB-RL 2.1: <u>K XXX</u>
<input type="checkbox"/> Garagen/Stellplatzüberdachungen nach OIB-RL 2.2.
<input type="checkbox"/> Beherbergungsbetriebe nach OIB-RL 2 Punkt 7.3.
<input type="checkbox"/> Verkaufsstätten nach OIB-RL 2 Punkt 7.4.
Anzahl der oberirdischen Geschoße: Brutto-Grundrissfläche:m ²

Kommentiert [Zo11]: Als Standardkessel werden übliche Öl-, Gas- oder Holzkessel (meist älteren Baujahrs) bezeichnet, die eine Mindestbetriebs Temperatur verlangen (üblicherweise 60 °C).

Kommentiert [Zo12]: Als Niedertemperaturkessel bezeichnet man spezielle Heiz-kessel, die mit Öl oder Gas befeuert werden. Die Kessel werden entweder mit Vorlauftemperaturen von ca. 35° bis 40° C betrieben oder können sogar ohne Nachteil bis auf Raumtemperatur auskühlen. Die Einsatzgebiete von Niedertemperaturkesseln sind meist Flächenheizungen wie Fußboden- oder Wandheizsysteme

Kommentiert [Zo13]: Als Brennwertkessel bezeichnet man Kessel, bei denen die Abgase unter 45°C abgekühlt (Wasserdampf kondensiert, Kondensationswärme wird genutzt) und damit die Energie noch besser genutzt wird. Brennwertkessel werden vor allem bei Gas, aber auch bei Öl- und Holzheizungen eingesetzt.

Kommentiert [Zo14]: Betriebsweise bei der die Kesselleistung nicht geregelt werden kann.

Kommentiert [Zo15]: Betriebsweise bei der die Kesselleistung dem Bedarf angepasst werden kann.

Kommentiert [Zo16]: Bei Nutzung der Energieträger Außenluft/Wasser wird der Außenluft Energie entzogen und dem Heizwasserkreislauf zugeführt.

Kommentiert [Zo17]: Bei Nutzung der Energieträger Sole/Wasser (inkl. Direktver-dampfer) wie z.B. Erdkollektor, Tiefenbohrung, wird dem Erdreich Energie entzogen und dem Heizwasserkreislauf zugeführt.

Kommentiert [Zo19]: Unter sonstige (z.B. Passivhaus-Kompaktgerät) fallen z.B. Kombinationsgeräte aus Lüftungsgerät mit Wärmerück-gewinnung und Luft/Wasser - Wärmepumpe etc

Kommentiert [Zo18]: Bei Nutzung der Energieträger Wasser/Wasser wird dem Wasser (i.d.R. dem Grundwasser) Energie ent-zogen und dem Heizwasserkreislauf zugeführt.

Kommentiert [Zo20]: Betriebsweise bei der die zentrale Wärmebereitstellung ausschließlich mit der Wärmepumpe erfolgt.

Kommentiert [Zo21]: Betriebsweise bei der es zusätzlich zur Wärmepumpe noch ein weiteres Wärmebereitstellungssystem gibt.

Kommentiert [Zo22]: Die Solaranlage liefert zusätzlich zum Warmwasser auch Energie für die Raumheizung.

Kommentiert [Zo23]: Das Gebäude wird durch eine Heizungsanlage eines anderen Gebäudes (z.B. Nachbargebäude) versorgt. Nicht zur Nahwärme zählen Heizungen, die in einem Nebengebäude betrieben werden und nur ein Gebäude versorgen.

Kommentiert [Zo24]: Das Gebäude wird über eine Fernwärmeleitung mit Wärme (meist mit einer Wärmeübergabestation) versorgt

Kommentiert [Zo25]: Unter sonstige Wärmebereitstellungssysteme fallen alle anderen, vorher nicht erwähnten Wärmebereitstellungssysteme, z.B. Kraft-Wärmekopplung, Dampferzeuger

Kommentiert [Zo26]: Wird unter Warmwasser-Wärmebereitstellung dezentral (in der Nutzungseinheit) gewählt, bitte weiter unter 6.4

Anzahl der Unterirdischen Geschosse	Brutto-Grundrissfläche:m ²
Fluchtniveau aus dem obersten Geschöß:	m
Hangfluchtniveau falls erforderlich:	m
Anzahl der Wohn- oder Betriebseinheiten:	

7.2. KURZBESCHREIBUNG:

Kurzbeschreibung mit Angabe der wesentlichen Eigenschaften , wie Beton, Ziegel, Holz, Brandschutzklasse der Bauteile (REI 30, 60, 90, 120) sowie der Baustoffe (A1, A2, C, D, E, F)	
Art der Fundierung:
Bauweise des Kellers:
Erdgeschoßwände:
Obergeschoßwände
Innenwände:
Haupttreppen:
Nebentreppen:
Gestaltung der Außenwandflächen:
Dachform:
Dachkonstruktion:
Dacheindeckung:
Brandschutztüren: (Einbauort, Bezeichnung)
Elektroinstallationen:
Erdungssystem:
Blitzschutzanlage:
Düngersammelanlagen:
Art und Höhe Einfriedung:

7.3. BARRIEREFREIE GESTALTUNG:

Erfordernis der barrierefreie Gestaltung gemäß § 31 Oö. BauTG 2013:	
<input type="checkbox"/>	für Besucher/innen und Kunden/innen
<input type="checkbox"/>	Wohnungen (anpassbarer Wohnbau)
<input type="checkbox"/>	Arbeitnehmer/innen (anpassbare Arbeitsstätte)

7.4. BRANDSCHUTZTECHNISCHE EINRICHTUNGEN:

Rauchwarnmelder: (Anzahl und Lage)	XXX
Feuerlöscher: (Anzahl und Lage)
Automatische Brandmeldeanlage:
Automatische Löschhilfeanlage:
Automatische Feuerlöschanlage:
Rauch- und Wärmeabzugsanlage	XXX
Stiegenhausentrauchungsanlage
Rauchableitung aus unterirdischen Geschossen nach OIB-RL 2 Punkt 3.12
Sonstiges:

7.5. GEMEINSCHAFTSANLAGEN:

Kinderspielplatz (Größe [m²] und Lage):
Abstellräume für Kinderwagen (Größe [m²] und Lage):
Einrichtungen zum Trocknen der Wäsche:
Schutz- und Sicherheitsraum:
Stellplätze für KFZ (Anzahl und Lage):
Stellplätze für Fahrräder (Anzahl und Lage):

8. BAUERLEICHTERUNGEN: (gem. § 53 Oö. BauTG 2013)

Konkrete Beschreibung der beanspruchten Erleichterungen und Begründung betreffend die Erfüllung der Erfordernisse des § 3 Oö. BauTG 2013
.....
.....
.....
.....

Datum:

Unterschriften:

Bauwerber/in:

.....

Grundeigentümer/Miteigentümer:

.....

Planverfasser/in:

.....

Bauführer/in (Unterschrift spätestens anlässlich Baubeginnmeldung bzw. Übernahme/Wechsel der Bauführung):

.....

1. BESCHREIBUNG DER EINZELNEN NUTZUNGSEINHEITEN:

Für jede Nutzungseinheit im Gebäude ist ein eigenes Datenblatt auszufüllen
(z.B. Keller, Wohnung, Dachgeschoß, Garage, etc.)

Türnr: Topnr:

Lage:

Beschreibung:

Kommentiert [Zo27]: Die Angabe einer Tür- bzw. Topnummer entfällt, wenn es sich um die Nutzungseinheit „Wohnung“ in einem Einfamilienhaus sowie Nutzungseinheiten des Typs:

- Privatgarage
- Dachbodenfläche
- Verkehrsflächen
- Landwirtschaftliche Nutzung
- Kirchen, sonstige Sakralbauten
- Sonstige Bauwerke
- Kellerfläche
- Gemeinschaftliche Nutzfläche

handelt.

Art der Nutzungseinheit:

<input type="checkbox"/> Wohnung	<input type="checkbox"/> Groß- Einzelhandelsflächen
<input type="checkbox"/> Wohnung/Arbeitsstätte	<input type="checkbox"/> Verkehrs- und Nachrichtenwesen
<input type="checkbox"/> Wohnfläche für Gemeinschaften	<input type="checkbox"/> Kultur, Freizeit, Bildungs- oder Gesundheitswesen
<input type="checkbox"/> Industrie und Lagerei	<input type="checkbox"/> Hotel u. a. Einheiten für kurzfristige Beherbergung
<input type="checkbox"/> Bürofläche	<input type="checkbox"/> Landwirtschaftliche Nutzung
<input type="checkbox"/> Privatgarage	<input type="checkbox"/> Kirche, sonstige Sakralbauten
<input type="checkbox"/> Dachbodenfläche	<input type="checkbox"/> Sonstiges Bauwerk
<input type="checkbox"/> Verkehrsfläche	<input type="checkbox"/> Kellerfläche
<input type="checkbox"/> Gemeinschaftliche Nutzfläche	

Kommentiert [Zo28]: Als Lage ist das Geschoß anzugeben, in dem sich der Eingang zur Nutzungseinheit befindet

Rechtsverhältnis an der Nutzungseinheit:

<input type="checkbox"/> Eigenbenützung durch den Gebäudeeigentümer	<input type="checkbox"/> Wohnungseigentum
<input type="checkbox"/> Hauptmiete	<input type="checkbox"/> Dienst- und Naturalwohnung
<input type="checkbox"/> Sonstige Rechtsverhältnisse	

1.1. FLÄCHENANGABEN ZUR NUTZUNGSEINHEIT:

Die Nutzungseinheit erstreckt sich über:Geschoß(e)

Geschoßangabe	Netto Nutzfläche	Anzahl der Räume ab 4m ²	Durchschnittliche Raumhöhe
.....m ²m
.....m ²m
.....m ²m
.....m ²m
.....m ²m
.....m ²m
.....m ²m

Kommentiert [Zo29]: Die Netto-Nutzfläche ist die Nettofläche (Wohnfläche) der Nutzungseinheit

Kommentiert [Zo30]: Die durchschnittliche Raumhöhe ist das Maß im Mittel von der Oberkante des fertigen Fußbodens bis zur Unterkante der darüberliegenden Decke, sowie bei ausgebauten Dachgeschoßen von der Oberkante des fertigen Fußbodens bis zur Unterkante der Dachhaut.

Ausstattung:

<input type="checkbox"/> Badezimmer in der Nutzungseinheit	<input type="checkbox"/> WC in der Nutzungseinheit
<input type="checkbox"/> Küche/Kochnische in der Nutzungseinheit	<input type="checkbox"/> Wasserauslass in der Nutzungseinheit

Energiekennzahl:kWh/m²

1.2. BEHEIZUNG - WÄRMEBEREITSTELLUNGSSYSTEM: (dezentral In der Nutzungseinheit)

<input type="checkbox"/> Kessel	<input type="checkbox"/> Standardkessel	<input type="checkbox"/> Niedertemperaturkessel	<input type="checkbox"/> Brennwertkessel
	Kesselbetriebsweise: <input type="checkbox"/> nicht modulierend <input type="checkbox"/> modulierend		
<input type="checkbox"/> Wärmepumpe	<input type="checkbox"/> Außenluft / Wasser	<input type="checkbox"/> Sole / Wasser (inkl. Direktverdampfer)	
	<input type="checkbox"/> Wasser / Wasser (Grundwasserwärmepumpe)	<input type="checkbox"/> sonstige (z.B. Passivhaus-Kompaktgerät)	
	Wärmepumpenbetriebsweise: <input type="checkbox"/> monovalent (kein anderes Heizsystem)		
		<input type="checkbox"/> bivalent - Wärmepumpe kombiniert mit anderen	
<input type="checkbox"/> Thermische Solaranlage mit Beitrag zur Raumheizung			
<input type="checkbox"/> Nahwärme (Blockheizung)			<input type="checkbox"/> Fernwärme
<input type="checkbox"/> Raumheizgerät bzw. Herd (Beistellherd, Kachelofen, Holzeinzelofen, usw.)			
<input type="checkbox"/> Sonstige Wärmebereitstellungssysteme (z.B. Kraft-Wärme-Kopplung, Dampferzeuger)			

1.2.1. WÄRMEABGABESYSTEM:

<input type="checkbox"/> Kleinflächige Wärmeabgabe (Radiator, Heizkörper)	<input type="checkbox"/> Luftheizung (nur Passivhausstandard)
<input type="checkbox"/> Flächenheizung (z.B. Fußboden-, Wandheizung)	<input type="checkbox"/> Gebläsekonvektor

1.2.2. ART DES BRENNSTOFFES:

<input type="checkbox"/> Heizöl Extraleicht	<input type="checkbox"/> Flüssiggas	<input type="checkbox"/> Hackschnitzel	<input type="checkbox"/> Strom
<input type="checkbox"/> Heizöl Leicht	<input type="checkbox"/> Kohle	<input type="checkbox"/> Holz-Pellets	<input type="checkbox"/> andere
<input type="checkbox"/> Erdgas	<input type="checkbox"/> Scheitholz	<input type="checkbox"/> sonstige Biomasse	

1.3. WARMWASSER – ART DER WARMWASSERAUFBEREITUNG: (dezentral für das Gebäude)

<input type="checkbox"/> kombinierte Erzeugung mit Raumwärme	
<input type="checkbox"/> getrennte Erzeugung von Warmwasser mittels	
	<input type="checkbox"/> separatem Kessel <input type="checkbox"/> elektrischer Energie
	<input type="checkbox"/> separater Nah-/Fernwärme <input type="checkbox"/> separater Wärmepumpe (z.B. Luft/Wasser-Wärmepumpen)
<input type="checkbox"/> thermische Solaranlage kombiniert mit Heizsystem	
<input type="checkbox"/> thermische Solaranlage kombiniert mit anderen (z.B. E-Heizstab)	

1.4. ART DER BELÜFTUNG:

<input type="checkbox"/> natürliche Lüftung (Fensterlüftung)	
<input type="checkbox"/> mechanische Lüftung:	
	<input type="checkbox"/> Abluftanlage <input type="checkbox"/> Zu- und Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung
<input type="checkbox"/> Raumluftechnische Anlage für:	
	<input type="checkbox"/> Heizung <input type="checkbox"/> Kühlung <input type="checkbox"/> Befeuchtung